


DODGE RAM 1500, 2009 Y ARRIBA Nuevo Estilo de Carrocería
DODGE RAM 2500/3500, 2009/10 Y ARRIBA Nuevo Estilo de Carrocería

Para las últimas instrucciones por favor visite www.popandlock.net

Diagrama 1 – Detalles de la Cerradura Eléctrica



Partes Incluidas:

Cerradura Eléctrica
Cable Corto de Cableado
Cable del Relay
Tapetes Azules de Conexión
Lazos de Cable


Herramientas Necesarias:

Destornillador Torx #10
Tubo de 10MM
Trinquete
Extensión de Trinquete
Pinzas

Instalación:

1. Abrir el portón y si es aplicable, remover el revestimiento del portón.
2. Usando un destornillador Torx #10, remover los 8 tornillos sujetando el panel de acceso.
3. Remover el panel de acceso y ponerlo a un lado.
4. Remover las dos tuercas de 8mm adentro del portón que sujetan el conjunto de la manija. Las varillas de enganche no tendrán que ser liberadas del conjunto de la manija.
5. Desliza el PL8350 CERRADURA ELÉCTRICA por uno de los agujeros de acceso del portón del lado del pasajero y desliza el soporte sobre los dos pernos del conjunto de la manija.
6. Asegurar que la abertura del cerrojo deslizante esta centrado sobre el brazo plástico original de bloqueo. Ver Diagrama 2 para mas detalles.
7. Volver a colocar las dos tuercas de 8mm sobre los pernos y ajustar mientras se comprueba el funcionamiento apropiado de la CERRADURA ELÉCTRICA deslizando manualmente el cerrojo deslizante arriba y abajo.
8. Usando la llave Original, bloquear y desbloquear la cerradura manual para asegurar que la CERRADURA ELÉCTRICA no interfiere con el mecanismo de cerradura manual.
9. Encinta la punta del conexión del arnés corto de cableado a una percha o un alambre. Pasarlo por el agujero de acceso de arriba y abajo hasta el agujero de drenaje.
10. Conectar el arnés de cableado corto a la CERRADURA ELÉCTRICA. Donde sea posible usar lazos de cable para sujetar el arnés evitando su movimiento.
11. Conectar el otro lado del arnés de cableado corto al arnés de cableado largo y localizar el conector para que sea accesible cuando remueva el portón. Asegurar que el portón no pincha los cables cuando abre y cierra.
12. Trazar el arnés de cableado largo debajo de la camioneta del lado del conductor, siguiendo el arnés de cableado original hasta la chapa del compartimiento de motor, debajo del guardabarros y al compartimiento de motor. Asegurar el uso de suficientes lazos de cable para evitar el movimiento del arnés de cableado.
13. Monta el kit de relay en un lugar adecuado cerca de la batería.

14. Sujetar el arnés de cableado largo al arnés del relay juntando el cable verde con el cable verde y el cable azul al cable marrón.
15. Trazar el cableado con **cables violeta y gris** por la chapa del compartimiento de motor. Por favor sigue las rutas del cableado original si es posible.
16. Localizar el cable **beige/con raya blanca** y el cable **beige/con raya verde** debajo del tablero en el cableado mas grande, cerca del pedal de freno.
17. Instalar un tapete azul de conexión en cada cable y deslizar los conectores violeta y gris sobre los tapetes azules de conexión.
18. Sujetar el arnés del relay a la batería, conectando el cable rojo con fusible al terminal positivo y el cable negro al terminal negativo.
19. Probar la CERRADURA ELÉCTRICA trabando y destrabando el cierre centralizado. Si la CERRADURA ELÉCTRICA esta en orden revertido al cierre centralizado, entonces revertir los cables violeta y gris debajo del tablero.
20. Reinstalar el panel de acceso en el portón y el revestimiento si es aplicable.



Para soporte técnico llame: 800 342 5911
o visite www.popandlock.net

Garantia Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC (Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™ o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia**
- a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
 - b. **Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
 - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC (y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC (y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
 - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™ .
Por favor Note: Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Ebay, Amazon, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC (y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ (y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

Por favor envíe el formulario completo de garantia (abajo) en un envoltorio con su direccion a :
Pop & Lock LLC 1271 CONTRACT DRIVE GREEN BAY, WI USA 54304

Instrucciones de instalacion adicionales y respuestas a preguntas tecnicas se pueden encontrar en nuestra pagina web www.popnlock.net o llamandonos

SOPORTE TECNICO 1-800-342-5911
Lunes- Viernes 8am-5pm Hora central



FORMULARIO POP & LOCK GARANTIA LIMITADA

Por favor complete y envíe este formulario para archivar su garantia con el fabricante.

NOMBRE _____

DIRECCION _____

CUIDAD _____

ESTADO _____ **CODIGO POSTAL** _____

TELEFONO _____

CORREO ELECTRONICO _____

MODELO POP & LOCK _____

AÑO DEL VEHICULO _____

FABRICANTE Y MODELO _____

RAZON POR LA DEVOLUCION (CONTINUAR DEL OTRO LADO)